

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου:

**Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου:
6.3.1)**

Ανοικτός Διαγωνισμός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020



Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εξοπλισμού,

Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

RE-CULT, «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου»

Εκτιμώμενη αξία εξοπλισμού:

(Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1): 57.071,00 (πενήντα επτά χιλιάδες και εβδομήντα ένα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Λευκωσία, Φεβρουάριος, 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	4
Βασικά Χαρακτηριστικά Διαγωνισμού	4
Νομικό Πλαίσιο.....	6
Υποβολή Προσφορών	7
Αποδοχή της Προσφοράς	7
Τιμή Προσφοράς.....	8
Διευκρινίσεις.....	8
Τρόπος Πληρωμής	9
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	10
Εκτιμώμενη Αξία Διαγωνισμού.....	10
Συμμόρφωση ενδιαφερόμενων	10
Άλλοι Ειδικοί Όροι	10
Περιεχόμενο Προσφοράς προς Υποβολή	10
4. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	13
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – WIFI HOTSPOTS.....	15
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ.....	23
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	25
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	26
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	29
7. ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	39

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, και συγκεκριμένα της πράξης «**Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου**» με ακρωνύμιο **RECULT**, προκηρύσσει διαγωνισμό για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον παρόντα διαγωνισμό πρόσκλησης σε προσφορές για αγορά εξοπλισμού δίνονται στους ειδικούς όρους του παρόντος εγγράφου, στην ενότητα 3.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητείται, δίνονται αναλυτικά στην ενότητα 4 του παρόντος εγγράφου.

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει λαμβάνοντας υπόψιν την τεχνική και την οικονομική προσφορά. Λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών δίνονται στην ενότητα 3.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικά Χαρακτηριστικά Διαγωνισμού

Παρ.	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	
2.1	Αριθμός Διαγωνισμού	ΙΑΚ-ReCult-IR08-2021
2.2	Αντικείμενο Σύμβασης	Αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: RE-CULT, «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» 8^{ος} Διαγωνισμός βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος διαγωνισμών του έργου.
2.3	Εκτιμώμενη Αξία	57.071,00 (πενήντα επτά χιλιάδες και εβδομήντα ένα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. • Εκτιμώμενη Αξία αγοράς και εγκατάστασης

Παρ.	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	
		<p>δικτύου 10WIFI Hotspots: 29.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ</p> <ul style="list-style-type: none"> Εκτιμώμενη Αξία αγοράς και εγκατάστασης ολογράμματος: 28.071,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2.4	Χρηματοδότηση	Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
2.5	Διαδικασία διαγωνισμού	Ανοικτός διαγωνισμός
2.6	Κριτήριο Ανάθεσης	Κριτήρια Αξιολόγησης (Ενότητα 6)
2.7	Αναθέτουσα Αρχή	Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
2.8	Αρμόδιος Λειτουργός	κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
2.9	Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού	Έως την προθεσμία υποβολής προσφορών
2.10	Τόπος και τρόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού	Δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου http://churchofcyprus.org.cy/all/arxiepiskopi/themata_geg_arxiepiskopis
2.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης Διαγ.	<u>Παρασκευή 15/10/2021</u>
2.12	Προθεσμία υποβολής Προσφορών	Έως την Τρίτη 02/11/2021 και ώρα 13:00μ.μ.
2.13	Τόπος υποβολής Προσφορών	<p>Σε σφραγισμένο φάκελο στην γραμματεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου:</p> <p><u>Υπόψιν:</u> Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού ΙΑΚ-ReCult-IR08-2021</p> <p><u>Υπεύθυνος Λειτουργός:</u> κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους</p> <p><u>Διεύθυνση:</u> Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία, Κύπρος</p> <p>Σημείωση: Εάν παραδοθεί ιδιοχείρως, θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στην γραμματεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.</p> <p>Εάν ταχυδρομηθεί, θα πρέπει να σταλεί συστημένο, με σφραγίδα ταχυδρομείου πριν την ημερομηνία</p>

Παρ.	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	
		<i>λήξης υποβολής προσφορών.</i>
2.14	Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς	5% του ποσού της προσφοράς
2.15	Διάρκεια ισχύος Προσφορών	4 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.16	Γλώσσα σύνταξης Προσφοράς	<i>Ελληνική</i>
2.17	Νόμισμα Προσφοράς	<i>Ευρώ</i>
2.18	Εκτιμώμενη ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων	1-2 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.19	Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	2-3 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
2.20	Τόπος παράδοσης εξοπλισμού	Λευκωσία, Κύπρος
2.21	Διάρκεια Σύμβασης – Παράδοση Εξοπλισμού	<i>Έως 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης</i>

Νομικό Πλαίσιο

Το πλαίσιο του διαγωνισμού, λόγω του ότι το έργο κάτω από το οποίο διεξάγεται συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15%, διέπεται από τον Νόμο {N.73(I)/2016} της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύει.

Επιπλέον, ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν, και ειδικότερα:

α. τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 {N.73(I)/2016}.

β. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινοτήτες) Κανονισμούς (ΚΔΠ 242/2012).

γ. τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 (ΚΔΠ 138/2016).

δ. τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς (ΚΔΠ249/2009).

Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι Οικονομικοί Φορείς, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό, μέσω της ιστοσελίδας www.treasury.gov.cy.

Υποβολή Προσφορών

Η προσφορά, μέσα σε κλειστό φάκελο, θα πρέπει να πρωτοκολληθεί/παραδοθεί ή σταλεί στη γραμματεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στην διεύθυνση: Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Τ.Θ. 21130, 1502 Λευκωσία, Κύπρος, **μέχρι την Τρίτη 02/11/2021 και ώρα 13:00μ.μ.**

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται:

Προς. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού ΙΑΚ-ReCult-IR08-2021,

Προσφορά για την αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 «**Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου**».

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα υποβολής δε θα γίνονται δεκτές και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αποδοχή της Προσφοράς

Η αποδοχή της προσφοράς θεωρείται τελεσίδικη από την ημερομηνία αποστολής επιστολής αποδοχής από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Τιμή Προσφοράς

Οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν την τιμή τους σύμφωνα με το Έντυπο 2 «Έντυπο Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς» που επισυνάπτεται. Για κάθε τύπο εξοπλισμού, θα πρέπει να αναγράφονται:

- η τιμή ανά κομμάτι εξοπλισμού χωρίς το ΦΠΑ
- το σύνολο των κομματιών εξοπλισμού ίδιου τύπου
- η τιμή για το σύνολο των κομματιών εξοπλισμού ίδιου τύπου χωρίς το ΦΠΑ
- το ΦΠΑ για το σύνολο των κομματιών εξοπλισμού ίδιου τύπου
- η τιμή για το σύνολο των κομματιών εξοπλισμού ίδιου τύπου με το ΦΠΑ

Τα παραπάνω θα πρέπει να σημειώνονται για κάθε τύπο εξοπλισμού που συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.

Η τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνει κόστη μεταφοράς και πιθανά κόστη εγκατάστασης ή/και εκπαίδευσης χειρισμού για τυχόν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Διευκρινίζεται ότι το κάθε κομμάτι εξοπλισμού πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση.

Διευκρινίσεις

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε προσφοροδότη όποιες διευκρινήσεις κρίνει απαραίτητες επί της προσφοράς του χωρίς να αλλοιώνεται η τιμή ή το περιεχόμενο της. Επίσης οι προσφοροδότες μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς διευκρινιστικές πληροφορίες ή τεχνικές απορίες στον κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους (Ηλ.Ταχ.: charalambos@iak.org.cy) το ελάχιστο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής της προσφοράς.

Αναμένεται από τους υποψήφιους προσφοροδότες όπως πριν από την υποβολή της προσφοράς τους και ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της προσφοράς, να ερευνήσουν τη φύση των εργασιών και να εξετάσουν τις συνθήκες που τις περιβάλλουν.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του Αναδόχου θα διεκπεραιώνεται βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί ως εξής:

- **35%** του ποσού ως προκαταβολή, εντός μίας εβδομάδας από την υπογραφή της σύμβασης
- **65%** του ποσού με την παράδοση του εξοπλισμού σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης

Τερματισμός Σύμβασης

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της Σύμβασης σε περίπτωση «**Μη Συμμόρφωσης**» του Προμηθευτή με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου ή/και της υπογραφείσας σύμβασης και μετά από γραπτή προειδοποίηση δύο εβδομάδων.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εκτιμώμενη Αξία Διαγωνισμού

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του παρόντος διαγωνισμού είναι **57.071,00 (πενήντα επτά χιλιάδες και εβδομήντα ένα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**

Συμμόρφωση ενδιαφερόμενων

Οι προσφοροδότες θα πρέπει να δηλώσουν με σαφήνεια τη συμμόρφωση/αποδοχή όλων των όρων/σημείων των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού ώστε να υποβάλουν προσφορά. Για το σκοπό αυτό, οι προσφοροδότες καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τον πίνακα συμμόρφωσης (βλέπε ενότητα 4 – έντυπα τεχνικών προδιαγραφών) όπως ανταποκρίνεται σε κάθε όρο /σημείο των προδιαγραφών παραπέμποντας στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή ή άλλο υποστηρικτικό υλικό ή/και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την συμμόρφωση των προσφερόμενων συσκευών με τις προδιαγραφές.

Άλλοι Ειδικοί Όροι

Δικαίωμα στη διαδικασία αξιολόγησης προσφοράς έχουν όσα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) μπορούν να αποδείξουν ετήσιο κύκλο εργασιών (annual turnover) άνω των €35,000.00 προσκομίζοντας τους ελεγμένους λογαριασμούς των δύο τελευταίων οικονομικών ετών (2019, 2018).

Ζητείται να συμπεριληφθεί στην προσφορά πρόνοια για επίδειξη του εξοπλισμού στον επιστημονικό και τεχνικό υπεύθυνο της πράξης.

Περιεχόμενο Προσφοράς προς Υποβολή

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία σε δύο όμοια αντίτυπα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα:

A. Το Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών της προσφοράς, το οποίο περιλαμβάνει και την τεχνική συμμόρφωση προσφοράς (Ενότητα 4), πλήρως και ορθά συμπληρωμένο, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/αποδεικτικά για τις τεχνικές προδιαγραφές.

Β. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Ενότητα 5) το οποίο περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.

Γ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

- Αντίγραφο Καταστατικού Εταιρείας | Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής | Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών | Αντίγραφα Διαβατηρίων Διευθυντών | Ελεγμένους Λογαριασμούς (2020 ή 2019)

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:

- Αντίγραφο Διαβατηρίου | Βεβαίωση από την Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εργασία ως αυτοεργοδοτούμενος | Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή/και Αριθμό Φ.Π.Α. αν υπάρχει | Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα | Ελεγμένους Λογαριασμούς (2020 ή 2019)

Σε περίπτωση κοινοπραξίας:

- Τα έγγραφα που αναφέρονται για νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα παραπάνω, ανάλογα με τον αριθμό εταίρων της κοινοπραξίας

Δ. Το Έντυπο Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς υπογεγραμμένο και σφραγισμένο

Για την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να ετοιμαστεί ένας ενιαίος φάκελος με τα παραπάνω στοιχεία (Α, Β, Γ και Δ) δύο αντίτυπα, ένα σε πρωτότυπη μορφή και ένα αντίγραφο.

Κάθε έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο εξώφυλλο, όπως αναγράφεται στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος διαγωνισμού.

Τα δύο αντίτυπα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα και υπογεγραμμένα από τον προσφοροδότη ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο (Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επισυνάπτεται η εξουσιοδότηση). Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει οι υπογραφές να συνοδεύονται από σφραγίδα του φορέα.

Όλες οι σελίδες της προσφοράς πρέπει να μονογραφούν από το ίδιο άτομο και η προσφορά δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε διορθώσεις.

Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι επικρατέστερο του δεύτερου αντιτύπου σε περίπτωση μεταξύ τους διαφοράς.

Τα δύο αντίτυπα τοποθετούνται σε ενιαίο φάκελο που σφραγίζεται και παραδίδεται είτε ιδιοχείρως (θα πρέπει να πρωτοκολληθεί) είτε ταχυδρομικώς στη γραμματεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2 (Γενικοί Όροι).

4. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην ενότητα 4 αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού. Για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό που αναφέρεται στον πίνακα, ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώσει τη δήλωση συμμόρφωσης στη διπλανή στήλη. Σε περίπτωση θετικής συμμόρφωσης, θα πρέπει να αναφερθεί και το αποδεικτικό με το οποίο τεκμηριώνεται το κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό. Η Τεχνική Προσφορά θα έχει βαρύτητα στην αξιολόγηση της προσφοράς κατά 40%.

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Η Οικονομική Προσφορά θα έχει βαρύτητα στην αξιολόγηση της προσφοράς κατά 60%.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης διαφαίνεται στον πίνακα της σελίδας 19 του παρόντος εγγράφου.



Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου:

Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1)

Τεχνικές Προδιαγραφές



ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - Wi-Fi HOTSPOTS

Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots				Για Υπηρεσιακή Χρήση
Αρ.	Περιγραφή Χαρακτηριστικών	Δήλωση Συμμόρφ. (Ναι / Όχι)	Δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών (Brochures, Other)	
1	Wi-Fi Access Points			
	Ποσότητα:			
	10			
	Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:			
	Wi-Fi Standards: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)			
	Αντένες: 2 διπλής μπάντας εξωτερικές αντένες 2.4GHz και 5 GHz, με απολαβή μέχρι 3.5dBi			
	Ασφάλεια: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, ασφαλής εκκίνηση, ασφάλιση κρίσιμων δεδομένων με ψηφιακή υπογραφή, μοναδικό πιστοποιητικό ασφάλειας, τυχαίοι προκαθορισμένοι κωδικοί για κάθε συσκευή			
	MIMO: 2x2:2 2.4GHz (MIMO) 2x2:2 5GHz (MU-MIMO)			
	Ακτίνα κάλυψης: 100 μέτρα			
	Μέγιστη ισχύς TX: 2.4G: 17-24dBm, 5G: 17-22dBm			
	SSID: Σύνολο 16 SSIDs, 8 ανά κανάλι (2.4Ghz και 5Ghz)			
	Παράλληλοι χρήστες: 200			
	Διεπαφές δικτύου: 2x10/100/1000 Base-T Ethernet Ports, 1xReset Pinhole/Button			
	Λειτουργία πλέγματος: Ναι (π.χ. Mesh, SmartMesh, Self-healing mesh)			
	Πρωτόκολλα δικτύου και QoS: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM, VLAN, TOS			
	Διαχείριση: Τοπικό λογισμικό ή λογισμικό σε νέφος			
	Συμμόρφωση: FCC, CE, RCM, IC, EN 60950-1 Safety, EN 60601-1-2 Medical, EN 62311 Human Safety/RF Exposure			
	Κατανάλωση: Σε αδράνεια: 10-15W, Μέγιστη: 25-65W, 100-240V			
	Ηλεκτροδότηση: PoE 802.3af/802.3at ή μέσω PoE Injector ή μέσω AC – Παρακαλώ διευκρινίστε			
	Πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης: IP66			
	Ανάρτηση: Δυνατότητα στήριξης σε ράβδο ή σε τοίχο, όλα τα σχετικά χρειώδη να			

	συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο		
	Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30°C μέχρι 65°C		
	Υγρασία: Μέχρι 95% χωρίς συμπύκνωση		
	Φυσική περιγραφή: Συμπαγές και διακριτικό, κατά προτίμηση τετράγωνου σχήματος χωρίς τις αντένες		
	Προτιμητέα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Επιπλέον Μοναδικά ή Αναβαθμισμένα Επιθυμητά Χαρακτηριστικά):		
	Wi-Fi Standards: IEEE 802.11ax		
	Αντένες: 4 διπλής μπάντας εξωτερικές αντένες 2.4GHz και 5GHz με απολαβή μέχρι 3.5dBi, BeamFlex+		
	Ασφάλεια: WPA3, WPA3-Enterprise, AES, 802.11i, Dynamic PSK, OWE		
	MIMO: 4x4:4 2.4GHz (SU-MIMO) 4x4:4 5GHz (MU-MIMO)		
	Ακτίνα κάλυψης: 150 μέτρα		
	SSID: Σύνολο μέχρι 32 SSIDs		
	Παράλληλοι χρήστες: 300+		
	Διεπαφές δικτύου: 1xRJ-45, 1x2.5Gbps, 1xSFP ή/και SFP+, 1xUSB 2.0 ή/και USB 3.0, 1-4x N-type female connectors		
	GPS: Ναι (π.χ. GLONAS, κτλ.)		
	Δυνατότητες IoT: Ναι		
	Πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης: IP68		
	Άνεμος: Βιωσιμότητα μέχρι 250km/h		
	Άλλα χαρακτηριστικά: Hotspot, Hotspot 2.0, Power Save, TX Beamforming, Rate limiting, Device fingerprinting, Access control lists		
2	Router		
	Ποσότητα:		
	1		
	Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:		
	Αρχιτεκτονική επεξεργαστή: 32-bit		
	Αριθμός πυρήνων: 1-4, 900-1400Mhz		
	Λειτουργικό σύστημα: Προτίμηση για RouterOS (License Level 5)		
	Μνήμη RAM: 1+GB		
	Τύπος και χώρος αποθήκευσης: NAND, 128+MB με δυνατότητα επέκτασης		
	MTBF: 200000 ώρες στους 25°C		
	Κατανάλωση: Μέγιστη: 30-55W, 100-240V		
	Διεπαφές: 10x10/100/1000 Ethernet, 1xSPF+ (10Gbps), 1xRJ45		

	Άλλα χαρακτηριστικά: Έλεγχος θερμοκρασίας, έλεγχος τάσης			
	Πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης: IP20			
	Συμμόρφωση: CE, EAC, FCC, RoHS			
	Προτιμητέα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Επιπλέον Μοναδικά ή Αναβαθμισμένα Επιθυμητά Χαρακτηριστικά):			
	Αρχιτεκτονική επεξεργαστή: 64-bit			
	Αριθμός πυρήνων: 4-8, 1400+Mhz			
	Λειτουργικό σύστημα: Προτίμηση για RouterOS (License Level 6)			
	Μνήμη RAM: 4+GB			
	Δυνατότητα PoE out: Ναι (π.χ. Ether10)			
	Διεπαφές: 12+x10/100/1000 Ethernet, 1+xSPF+ (10Gbps), 1xRJ45, 1xUSB 2.0 ή/και USB 3.0			
3	Switch			
	Ποσότητα:			
	1			
	Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:			
	Διεπαφές: 24x10/100/1000 Base-T ports, 1xSFP 1000 Base-X ports			
	Εγγύηση: 5 έτη			
	Χωρητικότητα μεταγωγής: 300+Gbps			
	Ροή προώθησης πακέτων: 100+Mpps			
	Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων MAC: 8K, με υποστήριξη για φιλτράρισμα στατικών διευθύνσεων MAC			
	Αριθμός VLANs: 4000+			
	Πίνακας ARP: 8000			
	MTBF: 200000+ ώρες			
	Ανάρτηση: Desktop/rackmount			
	Διαχείριση: Fully managed			
	ACL: Ναι (IP standard ACL, MAC extended ACL, IP extended ACL, Port ACL for Layer 2 ports (physical port/AP))			
	QoS: Ναι (π.χ. port-based speed limit, 802.1p, IP ToS, traffic filtering, SP, WRR)			
	Άλλα χαρακτηριστικά: Link aggregation, Many-to-one port mirroring, STP spanning tree, LLDP support, DHCP support, DHCP snooping, EEE support			
	Θερμοκρασίες λειτουργίας: 0°C μέχρι 50°C			
	Υγρασία: 10-95% χωρίς συμπύκνωση			
	Συμμόρφωση: ISO14001, ISO9001, RoHS, CE, FCC,			

	EAC.		
	Προτιμητέα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Επιπλέον Μοναδικά ή Αναβαθμισμένα Επιθυμητά Χαρακτηριστικά):		
	Διεπαφές: 2+xFXP 10000 Base-X ports		
	Χωρητικότητα μεταγωγής: 750+Gbps		
	Ροή προώθησης πακέτων: 500+Mpps		
	Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων MAC: 16+K		
	Δυνατότητα σώρευσης: Ναι (τουλάχιστον 2 switch)		
	Ενσωματωμένη RAM: 1+GB		
	Ενσωματωμένη μνήμη Flash: 1+GB		
	MTBF: 350000+ ώρες		
	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 1+1xAC PSU 100-240V (1 x hot-swappable, 1 x redundancy hot-swappable)		
	Ανεμιστήρες: 1+1 x hot-swappable		
	ACL: IPv6 ACLs		
	Ασφάλεια: Υποστήριξη για SSH, SNMPv3, NFPP		
	Συμβατότητα: Υποστήριξη προτύπου IEEE802.3 και πρωτοκόλλων MSTP, OSPF, RIP, BGP, VRRP, SNMP, IS-IS, DHCP, NTP άλλων συσκευών		
	Άλλα χαρακτηριστικά: Υποστήριξη για VRRP, RLDP, REUP, BFD, διαχειριστικό περιβάλλον WEB-CLI με δυνατότητες παρακολούθησης SNMP, RMON, Syslog		
4	Λογισμικό διαχείρισης δικτύου και Access Points		
	Ποσότητα:		
	Επαρκείς άδειες χρήσης για την ομαλή διαχείριση του όλου δικτύου		
	Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:		
	Άδεια χρήσης: Προτίμηση για Software-as-a-Service (SaaS) μέσω νέφους για τουλάχιστον 2 χρόνια		
	Χώρος φιλοξενίας λογισμικού: Υπολογιστικό νέφος με uptime 99.99% (προτίμηση για Amazon Web Services)		
	Διαχείριση δικτύου και AP μέσω δικτύου: Ναι, δυνατότητα για ανάθεση DHCP/NAT ανά SSID		
	Παρακολούθηση δικτύου/AP/συνδεδεμένες συσκευές χρηστών: Ναι, προτίμηση για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο σε περιβάλλον ταμπλό (dashboard)		
	Ασφάλεια: End-to-end TLS encryption, X.509 certificate-based authentication		
	SSIDs/AP: 8+ (με υποστήριξη VLAN)		

	Διαμόρφωση πολιτικών πρόσβασης: Ναι (blacklist, whitelist, time policy, bandwidth rules)			
	Διαχείριση ασφάλειας: Πολλαπλή με υποστήριξη για WPA, WPA2, WEP, open, WPA2 PSK, WPA2 Enterprise			
	Διαχείριση χρηστών και προνομίων πρόσβασης: Ναι			
	Υποστήριξη captive portals: Ναι με παραμετροποιήσιμη splash page			
	Αναφορές: Αναλυτικές αναφορές σε πραγματικό χρόνο για το δίκτυο/AP/συνδεδεμένες συσκευές χρηστών, διατήρηση ιστορικού δεδομένων για 30 ημέρες και μετά καταστροφή αυτού σύμφωνα με πρόνοιες του GDPR, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για ζητήματα (μέσω system notifications, SMS, email), η κίνηση χρηστών να μην καταγράφεται στο νέφος, uplink/downlink ροές δεδομένων, φόρτος συσκευής AP, κατανάλωση bandwidth ανά συσκευή AP, κανάλια υπό χρήση από κάθε συσκευή AP, απώλεια πακέτων, αριθμοί συνδεδεμένων συσκευών, αριθμός-ροή σφαλμάτων, upload/download bitrate			
	Γλώσσα περιβάλλοντος: Αγγλικά			
	Αντιμετώπιση προβλημάτων: Traceroute			
	Προσβασιμότητα στο λογισμικό: Μέσω διεύθυνσης στο νέφος, μέσω εφαρμογής για Android/iOS			
	Συμβατότητα: Με συσκευές AP πέραν του παρόχου του λογισμικού			
	Προτιμητέα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Επιπλέον Μοναδικά ή Αναβαθμισμένα Επιθυμητά Χαρακτηριστικά):			
	SSiDs/AP: 16+			
	Διαχείριση ασφάλειας: Πολλαπλή με επιπλέον υποστήριξη για WPA2 PSK, WPA2 Enterprise, WPA3, WPA3 Enterprise			
	Διαχείριση δικτύου: Zero-touch deployment			
	Ασφάλεια: Two factor authentication			
	Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ping tests, remote firmware upgrades, rogue AP detection			
	Άλλα χαρακτηριστικά: Custom DNS, υποστήριξη για 802.11v			

5	Καλωδίωση και εξαρτήματα καλωδίωσης			
	Ποσότητα:			
	Επαρκής για κάλυψη περιοχής συνολικής έκτασης			

περίπου 10000 τετραγωνικών μέτρων ως φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη (Παράρτημα 1). Ο προσφοροδότης καλείται να παρέχει εκτίμηση εύρους αναγκών για κάθε κατηγορία (π.χ. 500-800 μέτρα καλώδιο, 300-400 βύσματα RJ45, κ.ό.κ.).			
<i>Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:</i>			
Εγγύηση: 5 χρόνια			
Χαρακτηριστικά καλωδίου: Οριζόντιο Cat6, 4-pair U/UTP, με outdoor jacket για απόδοση μέχρι 250MHz σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC11801 class E. Οι 8 συμπαγείς αγωγοί χαλκού να είναι 23AWG			
Χαρακτηριστικά βύσματος RJ45 για Cat6 καλώδιο: Shielded socket σύμφωνα με το ISO/IEC 11801 draft class E με απόδοση μέχρι 250MHz, τα modular jacks καλωδιωμένα στο μοτίβο T568B, εντός μη μεταλλικού περιβλήματος και απόληξη σε συμπαγή 22-24AWG ή 24-26AWG αδέσμευτο αγωγό με μέγιστη διάμετρο καλωδίου 9mm			
Χαρακτηριστικά μετόπης για Cat6 καλώδια: Για όσα καλώδια θα απολήγουν σε τοιχοποιία ή άλλη επιφάνεια που επιβάλλει την ύπαρξη μετόπης, η τελευταία να είναι του στυλ UK/BS με 1, 2 ή 4 θύρες αναλόγως αναγκών			
Χαρακτηριστικά πλαισίου διαχείρισης καλωδίων: Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο να παρασχεθούν πλαίσια διαχείρισης καλωδίων τύπου 1U, slot-and-brush οριζόντια ή κάθετα αναλόγως αναγκών. Να γίνει πρόβλεψη για 1 πλαίσιο διαχείρισης καλωδίων για κάθε 24 βύσματα RJ45			
Χαρακτηριστικά πλαισίου μικτονόμησης (patch panel): Σύνθετα (modular) πλαίσια μικτονόμησης, 1U 24 θυρών με πρόσθια μετόπη ικανή να δέχεται ετικέτες 9 ως 12mm, κάθε υποδοχή βύσματος RJ45 στο πλαίσιο να είναι Cat6 σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11801 class E, να έχει απόδοση μέχρι 250MHz και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση βλάβης· τα modular jacks καλωδιωμένα στο μοτίβο T568B να απολήγουν σε συμπαγή 22-24AWG ή 24-26AWG αδέσμευτο αγωγό με μέγιστη διάμετρο καλωδίου 9mm, ενώ το κάθε πλαίσιο μικτονόμησης να θωρακίζεται με γείωση			
Χαρακτηριστικά καλωδίου διασύνδεσης: Τα			

<p>θωρακισμένα βύσματα RJ45 να είναι τύπου plug-cable-plug με απόδοση μέχρι 250Mhz και να έχουν επιχρυσωμένες ακίδες απόληξης</p>			
<p>Χαρακτηριστικά καλωδίου οπτικής ίνας: 4-core, single mode, 9/125 για χρήση σε εξωτερικό χώρο, συμμόρφωση στο πρότυπο G.657.A1 και στο πρότυπο μεταγωγής IEC 61755</p>			
<p>Χαρακτηριστικά κυτίου τερματισμού οπτικών ινών: Το κυτίο πρέπει να περιέχει όλους τους απαραίτητους LC/UPC προσαρμογείς, οι οποίοι να συμμορφώνονται στο πρότυπο μεταγωγής TIA/EIA-604 FOCIS-3</p>			
<p>Χαρακτηριστικά κύριου διανομέα οπτικών ινών: Ο διανομέας να περικλείεται σε μεταλλικό ή πλαστικό περίβλημα, να περιέχει όλους τους απαραίτητους duplex LC/UPC προσαρμογείς (ως ανωτέρω απαιτείται συμμόρφωση στο πρότυπο μεταγωγής TIA/EIA-604 FOCIS-3 για τους προσαρμογείς) για όλα τα καλώδια από όλες τις συσκευές που θα απολήγουν σε αυτόν και να είναι επαρκώς ευρύχωρος ώστε να επιτρέπει εύκολη διαχείριση καλωδίων, αλλά και πιθανή μελλοντική επέκταση του δικτύου οπτικών ινών.</p>			
<p>Χαρακτηριστικά πλαισίου διανομής οπτικών ινών (fiber optic optical distribution frame): Μεταλλικό πλαίσιο 1U, 19 ιντσών με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 24 simplex LC προσαρμογείς.</p>			
<p>Χαρακτηριστικά ερμαριού (cabinet): Σύμφωνα με το πρότυπο 19" ιντσών IEC 60 297 και ANSI/EIARS-310-C19, να έχει ικανότητα φορτίου τουλάχιστον 400kg, με μεταλλικές θύρες με δυνατότητα κλειδώματος. Εσωτερικά να φέρει τουλάχιστον 4 βάσεις 19" ιντσών με δυνατότητα προσαρμογής σε οποιοδήποτε βάθος/ύψος, να επιτρέπει το πέρασμα καλωδίων οριζόντια και κάθετα μεταξύ του πρόσθιου και οπίσθιου μέρους του ερμαριού, να φέρει αφαιρούμενα πλαϊνά πλαίσια, και να έχει προσβάσεις στην καλωδίωση από την κορυφή και τον πάτο. Τέλος να συνοδεύεται από κατάλληλα συνοδευτικά για τη διασύνδεση συσκευών (βίδες, παξιμάδια, ροδέλες) στις βάσεις 19" ιντσών</p>			
<p>Διαδικασία συνένωσης-τερματισμού οπτικών ινών: Ο τερματισμός των οπτικών ινών να γίνει δια σύνδεσης με τήξη (fusion spicing). Μετά την ολοκλήρωση της</p>			

	διαδικασία όλα τα καλώδια οπτικών ινών να ελέγχονται με OTDR και να παρασχεθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων.			
	Πρότυπο πυρασφάλειας καλωδίου: EN50575 CPR cable Euroclass fire standards Fca			
	Πρότυπα ελέγχου καλωδίου: IEC 60332-3-24, IEC 61034-2			
	Πιστοποίηση υπεύθυνου εγκατάστασης προϊόντων οπτικής ίνας: Fiber installer			
	Πιστοποίηση κατασκευαστή καλωδίων: ISO9001			
	Συμμόρφωση καλωδίωσης: ISO/IEC11801, ANSI/TIA 568B, EN50173-1, EN50174-1, NFPA-70, J-STD-607, TIA/EIA-606			
	Προτιμητέα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:			
	Εγγύηση: 15 χρόνια			
6	Υπηρεσίες εγκατάστασης-συντήρησης			
	Όροι:			
	Υποχρεώσεις: Παράδοση εξοπλισμού, εγκατάσταση εξοπλισμού, διασύνδεση καλωδίωσης, έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήματος, συντήρηση εξοπλισμού και καλωδίωσης, διαχείριση διαδικτυακού λογισμικού δικτύου και Access Points			
	Χρόνος παράδοσης εξοπλισμών και εγκατάστασης δικτύου: Εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης			
	Χρόνος παροχής υπηρεσιών συντήρησης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την εγκατάσταση του δικτύου			

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ

Συσκευή Τρισδιάστατης Προβολής (Ολόγραμμα)				Για Υπηρεσιακή Χρήση
Αρ.	Περιγραφή Χαρακτηριστικών	Δήλωση Συμμόρφ. (Ναι / Όχι)	Δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών (Brochures, Other)	
1	Ολόγραμμα			
	Ποσότητα:			
	1			
	Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:			
	Φωτεινότητα: τουλάχιστον 700+ cd/m ²			
	Μέγεθος Διαγωνίου: 70’’ τουλάχιστον (1778mm)			
	Γωνία θέασης: 175°+ οριζόντια/175°+ κάθετα			
	Προσανατολισμός: Οριζόντιο			
	Ανάλυση: τουλάχιστον FHD+ (από 1080x1920 και άνω)			
	Λόγος αντίθεσης: 4000:1 ή αντίστοιχο			
	Ενεργή περιοχή προβολής: τουλάχιστον 1500+ x 800+ mm			
	Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος: τουλάχιστον 8GB εσωτερική μνήμη με δυνατότητα επέκτασης μέσω κάρτας SD ή άλλης μεθόδου			
	Τροφοδοτικό: 90-240V AC			
	Ήχος: Ναι, να διαθέτει ηχεία (να αναφερθεί η ισχύς των ηχείων)			
Υποστήριξη περιεχομένου video: MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV, MP4, MOV				
Εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία				



Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου:

Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1)

Οικονομική Προσφορά



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Θέμα: Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1) – Re-Cult

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΙΑΚ-ReCult-IR08-2021

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε **Ευρώ (€)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ					
<i>Περιγραφή Εξοπλισμού</i>	Τιμή Μονάδας (Χωρίς ΦΠΑ)	Σύνολο Μονάδων	Τιμή Συνόλου (Χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ ... %	Τιμή Συνόλου (Με ΦΠΑ)
1					
2					
3					
...					
ΣΥΝΟΛΟ					

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του
 Όνομα υπογράφοντος
 Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος
 Ημερομηνία

Στοιχεία Προσφέροντος¹
 Όνομα Προσφέροντος

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)

.....
 Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
 Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφοροδότη.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει το διαγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

1. Συλλογή των υποβληθέντων φακέλων προσφορών.
2. Συνεδρίαση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ) Διαγωνισμού.
 - I. Άνοιγμα προσφορών διαγωνισμού.
 - II. Ενδελεχής, παράλληλη μελέτη των στοιχείων όλων των προσφορών.
 - III. Η αξιολόγηση προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα **κριτήρια αξιολόγησης***.
 - IV. Επιλογή της προσφοράς που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όπως αυτή υπολογίζεται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.
 - V. Κατακύρωση επιλεγθείσας προσφοράς του διαγωνισμού.

***Κριτήρια Αξιολόγησης:**

- Νομοτυπικός έλεγχος του φορέα που υποβάλλει προσφορά. Εφόσον γίνει επιτυχώς ο νομοτυπικός έλεγχος όλων των στοιχείων που υποβάλει ο προσφοροδότης φορέας, τότε μπορεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση των προσφορών.
- Τεχνική Προσφορά (1^ο Έντυπο Ενότητας 4) – 40%
Αφού ανοιχθούν παράλληλα όλες οι προσφορές και μελετηθούν από την ΕΑΠ, αξιολογούνται σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης.
- Οικονομική Προσφορά (2^ο Έντυπο Ενότητας 4) – 60%
Η Οικονομική προσφορά αξιολογείται σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ			
Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς	Βαρύτητα κριτηρίων για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς	Βαθμολόγηση ανά κριτήριο (1 έως 5)	Συνολική Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά	50%	Πλήρης συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά συνεπάγεται βαθμολογία ίση με 5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ο προσφοροδότης αποκλείεται από την υπόλοιπη διαδικασία αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none"> • Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης η βαθμολογία πολλαπλασιάζεται με τη βαρύτητα και υπολογίζεται ο ακριβής βαθμός ανά κριτήριο. • Στη συνέχεια όλοι οι ακριβείς βαθμοί ανά κριτήριο προστίθενται και υπολογίζεται ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς. • Τέλος, ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς έχει βαρύτητα 40% στη συνολική βαθμολογία της προσφοράς
Χρόνος Παράδοσης Εξοπλισμού	10%	Η προσφορά με το συντομότερο χρόνο παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού, βαθμολογείται με 5.	
Προηγούμενη εμπειρία σχετική με την προμήθεια εξοπλισμού	5%	Ο προσφοροδότης, ο οποίος θα προσκομίσει τα μεγαλύτερου ύψους οικονομικά αποδεικτικά προμήθειας εξοπλισμού σε άλλους οργανισμούς στο παρελθόν, βαθμολογείται με 5.	
Βέλτιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά εντός των ορίων που δίνονται στην ενότητα 4	20%	Το κομμάτι εξοπλισμού με τα βέλτιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, βαθμολογείται με 5.	
Επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικών χαρακτηριστικών	15%	Επαρκής τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών βαθμολογείται με 5.	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ			
Κριτήριο Αξιολόγησης Οικ/κής Προσφοράς	Βαρύτητα κριτηρίου	Βαθμολόγηση (1 έως 5)	Συνολική Βαθμολόγηση Οικ/κής Προσφοράς
Ύψος Προσφοράς	100%	Η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή παίρνει βαθμολογία ίση με 5.	Ο συνολικός βαθμός της Οικονομικής προσφοράς έχει βαρύτητα 60% στη συνολική βαθμολογία της προσφοράς

(Τελική Βαθμολογία Προσφοράς)

=

(Βαθμολογία Τεχνικής Πρ.) Χ 40% + (Βαθμολογία Οικονομικής Πρ.) Χ 60%



Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου:

Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1)

Υπόδειγμα Σύμβασης



6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1)

Στη **Λευκωσία**, σήμερα την **<ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης>**, ημέρα **<ημέρα>**, στην **πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, 1502 Λευκωσία**,

αφενός μεν,

*Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου**, η οποία θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»,*

αφ' ετέρου,

*Ο/Η **<επωνυμία Αναδόχου>**, που εδρεύει στον/ην **<πόλη>**, οδός **<οδός>** και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την **<ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου>**, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,*

συμφωνούν τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη:
 - α. Η παρούσα Συμφωνία
 - β. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού
 - γ. Η προσφορά του Αναδόχου ημερομηνίας **<ημερομηνία υποβολής προσφοράς>** και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στα πιο πάνω μέρη οι πρόνοιές τους θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την πιο πάνω σειρά προτεραιότητας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για **Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1)** όπως αυτή περιγράφεται στις προδιαγραφές του Διαγωνισμού.
2. Το αντικείμενο της Σύμβασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι αυτό που περιγράφεται στην προσφορά του ημερομηνίας **<ημερομηνία υποβολής προσφοράς Αναδόχου>**, καθώς και στην ενότητα 4 των εγγράφων του διαγωνισμού. Εδώ παρατίθεται λίστα με τον εξοπλισμό που θα αποκτήσει η αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο του διαγωνισμού που συμβασιοποιείται.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και η διάρκεια εκτέλεσης είναι 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο τον/την κύριο/κυρία <ονοματεπώνυμο>, ο οποίος φέρει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Υπεύθυνο Συντονιστή για τη διαχείριση της Σύμβασης, το όνομα του οποίου θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

Οποιοσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά το χρόνο μετάδοσής τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους και δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η έγκριση μιας εκχώρησης/μεταβίβασης από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το μέρος που δεν έχει εκχωρηθεί.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιορίζεται να χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του τμήμα του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, να προβεί σε νέα υπεργολαβία ή σε αντικατάσταση υπεργολάβου που είχε καθορίσει στην Προσφορά του, ή να αναλάβει ο ίδιος το μέρος που είχε δηλώσει στην προσφορά του ότι θα υλοποιήσει υπεργολάβος, μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Για τις ανάγκες της έγκρισης της παραγράφου 2 από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα τμήματα του Αντικειμένου της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο.

Η Αναθέτουσα Αρχή, εντός εύλογου χρόνου από την λήψη της σχετικής αίτησης, θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο την απόφασή της, δηλώνοντας τους λόγους σε περίπτωση που αρνηθεί να παραχωρήσει την έγκριση αυτή.

Νοείται ότι υπηρεσίες που τυχόν ανατίθενται σε υπεργολάβο από τον Ανάδοχο, δεν επιτρέπεται να ανατεθούν σε τρίτους από τον υπεργολάβο.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ένας υπεργολάβος δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του, δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση του ή να εκτελέσει ο ίδιος το συγκεκριμένο μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και θα παρέχει οποιοσδήποτε αναγκαίες πληροφορίες/έγγραφα απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης. Τα έγγραφα αυτά θα επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Ο Ανάδοχος θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τη Σύμβαση ως απόρρητα. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στοιχείων δεν μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με δημοσίευση ή αποκάλυψη στοιχείων, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι τελεσίδικη.
2. Σε περιπτώσεις Συμβάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα φέρει την ευθύνη και θα είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση του σ' αυτούς. Επιπρόσθετα θα διασφαλίζει ότι, το προσωπικό του και οι τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες και τα πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του, θα σέβονται και θα συμμορφώνονται επίσης με αυτούς του νόμους και κανονισμούς. (Σχετικός είναι ο κανονισμός της ΕΕ

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016).

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

1. Τα παραδοτέα/ εκθέσεις της Σύμβασης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό που αποκτάται ή ετοιμάζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα περιέλθουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής με την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφο των πιο πάνω, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τους για σκοπούς άλλους πέραν της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η συνολική αξία της σύμβασης, ορίζεται στο ποσό <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικώς)> Ευρώ. Στο πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.
2. Στη συνολική αξία της σύμβασης περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται (μεταφορά εξοπλισμού, εγκατάσταση, κτλ.), καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Η συνολική αξία της σύμβασης αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό.

Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Χορήγηση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο **τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%)** με την έναρξη της σύμβασης
- **Εξήντα πέντε επί τοις εκατό (65%)** με την παράδοση του εξοπλισμού

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εκτέλεσης της παρούσας καθώς και η παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης γίνεται από τον Συντονιστή/Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συσταθεί. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
 - α. την έγκαιρη παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
 - β. τη συμβατική επίβλεψη, τη διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων και την παραλαβή των παραδοτέων, και την πρόταση προς τα αρμόδια όργανα για την έκδοση εντολής πληρωμής προς τον Ανάδοχο.
2. Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων του Αναδόχου, εξετάζεται το έγκαιρο ή μη της υποβολής καθώς και η συμμόρφωση του περιεχομένου του παραδοτέου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης.
3. Κάθε παραδοτέο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί οριστικά και ανεπιφύλακτα εφόσον εντός **<αριθμός ημερών ολογράφως και αριθμητικά – προτείνεται εντός 20-30 ημερών>** ημερών από την παράδοσή του στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν υποβληθούν εγγράφως στον Ανάδοχο υποδείξεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που εντός της πιο πάνω προθεσμίας υποβληθούν έγγραφες παρατηρήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να τις λάβει υπόψη της και να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές του παραδοτέου εντός **εντός 15-20 ημερών>** ημερών από την υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων, και στη συνέχεια να υποβάλει εκ νέου το παραδοτέο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στο στάδιο αυτό οι έγγραφες παρατηρήσεις αφορούν μόνο την προσαρμογή του παραδοτέου στις αρχικές έγγραφες υποδείξεις και γίνονται εντός **εντός 15-20 ημερών** ημερών από την υποβολή του παραδοτέου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το παραδοτέο θεωρείται οριστικά παραληφθέν.
5. Με την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου θεωρείται ότι η σχετική υποχρέωση του αναδόχου εκπληρώνεται. Με την οριστική παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου ολοκληρώνεται το έργο του Αναδόχου και αυτό αποτελεί οριστική παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης.
6. Τουλάχιστον **10 ημέρες** ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κάθε παραδοτέου (πχ. Παράδοση συγκεκριμένου τμήματος εξοπλισμού), είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της προθεσμίας υποβολής του. Η αίτηση απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία πρέπει να αποφασίσει σχετικά πριν όμως από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που αναφέρεται στην σύμβαση για το αντίστοιχο παραδοτέο.
7. Οι προθεσμίες υποβολής των Παραδοτέων, στην προκειμένη περίπτωση παραδόσεις τμημάτων εξοπλισμού μπορούν να παραταθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

8. Οι προθεσμίες υποβολής των Παραδοτέων, στην προκειμένη περίπτωση παραδόσεις τμημάτων εξοπλισμού, ορίζονται με την έναρξη της παρούσας σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13: ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών ή υποβολής Παραδοτέου του Αντικειμένου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστερήσης Παράδοσης.

Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό **δέκα επί τοις εκατό ολογράφως (10% αριθμητικά)** της ημερήσιας Συμβατικής Αξίας των εργασιών ή του Παραδοτέου.

Τυχόν ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ή/και της εγγύησης προκαταβολής.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται σε ποσοστό **πέντε επί τοις εκατό ολογράφως (5% αριθμητικά)** της Συμβατικής Αξίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Άρθρο 15.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

A. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης

Ως εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, την υπ. αριθ. **<αριθμός εγγυητικής επιστολής>** εγγυητική επιστολή της **<επωνυμία Τράπεζας>** Τράπεζας, ποσού **<5% του συνολικού ποσού της σύμβασης>**

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ για ακόμα ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, οπότε και θα επιστραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο.

Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης.

B. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Σε περίπτωση παρατήρησης μη καλής λειτουργίας του εξοπλισμού σε διάστημα δύο ετών από την εγκατάσταση του εξοπλισμού ή/και σε περίπτωση εγγενούς βλάβης στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος εγγυάται την έγκαιρη επίσκεψη στο χώρο που βρίσκεται ο εξοπλισμός και την ανάληψη των εξόδων επισκευής ή/και αντικατάστασης.

Γ. Εγγύηση Συντήρησης

Ο Ανάδοχος εγγυάται την ανάληψη του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και την πραγματοποίηση της συντήρησης του στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή για περίοδο δύο χρόνων από την παράδοση του εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εάν ο ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με γραπτή προειδοποίηση στον Ανάδοχο, να αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές, αν ο Ανάδοχος αθετήσει οποιοσδήποτε όρους της Σύμβασης ή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Αν οι συνθήκες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 συνεχιστούν για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της προειδοποίησης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται, αν το επιθυμεί, να τερματίσει τη σύμβαση δίνοντας γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών.

Με τη λήψη γραπτής προειδοποίησης ο Ανάδοχος θα πάρει άμεσα μέτρα για τερματισμό της Σύμβασης, για σκοπούς μείωσης των συνεπαγόμενων δαπανών στο ελάχιστο.

Με τον τερματισμό της Σύμβασης καμιά πληρωμή δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, εκτός για υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά πριν την ημερομηνία τερματισμού της Σύμβασης και για υπηρεσίες που συντρέχουν για τον ομαλό τερματισμό της Σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν μέσω της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που η διαπιστωθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καλείται, να καλύψει μέσα σε τακτή προθεσμία τη ζημιά που υπέστη το Δημόσιο.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που δυνατό να προκύψει μεταξύ των Μερών και που δεν μπορεί να διευθετηθεί, είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση και σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δεν θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων στην παρούσα μερών, η οποία θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Συνταχθείσα στην ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>, <XX/XX/20XX>.

Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:

Μάρτυρες:

Υπογραφή:

1. Υπογραφή:

Όνομα:

Τίτλος:

2. Υπογραφή:

Όνομα:

Όνομα:

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:

Μάρτυρες:

Υπογραφή:

1. Υπογραφή:

Όνομα:

Τίτλος:

2. Υπογραφή:

Όνομα:

Όνομα:

«Χαρτόσημα»



Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου:

Τοποθέτηση 10 wi-fi hotspots και 1 Ολογράμματος (Αρ. Παραδοτέου: 6.3.1)

Δέσμευση Μη Απόσυρσης της Προσφοράς



7. ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαγωνισμός αρ. ΙΑΚ-ReCult-IR08-2021

Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για.....

.....
.....
.....
η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν.

Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή

(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή

(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την υπογραφή της Σύμβασης:

(i) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή

(ii) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, **είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:**

α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.

Υπογραφή Προσφέροντος ή
Εκπροσώπου του

Όνομα υπογράφοντος

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος

Ημερομηνία

Στοιχεία Προσφέροντος¹
Όνομα Προσφέροντος

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.

Παράρτημα 1



<https://goo.gl/maps/LsDqHqVffbhfGNXP6>